

GENERALNA DIREKCIJA DRVNE INDUSTRIJE
BIRO ZA UNAPREĐENJE PROIZVODNJE



28/4.

**UPUTSTVO
ZA RAZMJERAVANJE
BUKOVINE**



СВЈЕТЛОСТ / САРАЈЕВО
1950

Uvod

Razmjeravanje (krojenje, ajnlegovanje) oborenog debla je posao kojemu je cilj da odredi na kojim mjestima treba izvršiti poprečno prezivanje debla i koji će se sortimenti izvaditi iz debla.

Pri sjeći šume jedan od najvažnijih poslova je baš ovo razmjeravanje oborenih i od grana očišćenih debala. Pri sjeći i izradi četinjača razmjeravanje obavlja redovno radnik odnosno brigada ili partija koja je vršila sjeću. Ovo se čini radi toga, jer je razmjeravanje četinjastih debala jednostavnije, posao je manje više šablonski, ne vrši se definitivno prezivanje trupaca, a broj sortimenata koji se u šumi izrađuju je manji.

Kod listača ni u kom slučaju ne smije se posao razmjeravanja povjeriti onome radniku, brigadi ili partiji koja je vršila sjeću stabala. Ovaj posao treba da vrši posebno stručno lice, takozvani, razmjerač ili ajnleger. Za razmjeravanje listača potrebna je posebna stručna spremna, jer je razmjeravanje individualno za svako pojedino stablo, ne vrši se šablonski i osim toga sortimenti se u najvećem broju slučajeva prezivaju na definitivne mjere već u šumi.

Razmjerač mora u tančine poznavati svoj posao, a naročito je važno da je u sitnice upućen u propise standarda (JS 1002) za sve one proizvode koji se u šumi izrađuju od one vrste drveta koju on razmje-

12.61

Drvo mora biti zdravo, ne previše kri-
vo i bez kvrga, a breza mora biti
ravna i dužine 3.50 i 4.00 m.

Dobavlja se neokoreno po 1 m³.

Kod komada dužih od 2.00 m na sva-
kom daljem metru po jedna zdrava
kvrga prečnika do 2 cm.