

1.548

**ESTUDO HISTOLÓGICO
DAS PERIDERMES DO HÍBRIDO
QUERCUS ILEX × *SUBER*, P. COUT.**

por

J. VIEIRA NATIVIDADE
ENGENHEIRO SILVICULTOR



SEPARATA DAS PUBLICAÇÕES DA DIRECÇÃO GERAL
DOS SERVIÇOS FLORESTAIS E AQUÍCOLAS
VOL. III - TOMO I

1936

Py 2/64

**ESTUDO HISTOLÓGICO
DAS PERIDERMES DO HÍBRIDO
QUERCUS ILEX × SUBER, P. COUT.**

por

J. VIEIRA NATIVIDADE
ENGENHEIRO SILVICULTOR

SEPARATA DAS PUBLICAÇÕES DA DIRECÇÃO GERAL
DOS SERVIÇOS FLORESTAIS E AQUÍCOLAS
VOL. III — TOMO I



1936

O estudo que a seguir apresentamos constitui a Nota III da nova edição do **ESBÔÇO DE UMA FLORA LENHOSA PORTUGUESA**, do Prof. D. António Xavier Pereira Coutinho, incluída no Tomo I do Volume III das Publicações da Direcção Geral dos Serviços Florestais e Aqüícolas. São do ilustre Professor as palavras seguintes, que nesse volume servem de introdução a êste estudo:

QUANDO tratei do híbrido *Quercus Ilex* × *Suber* no meu recente trabalho **Suplemento da Flora de Portugal**, publiquei em nota o resumo de uma carta do Engenheiro-Silvicultor Sr. Vieira Natividade, que se referia à estrutura da casca dêste híbrido e às semelhanças e diferenças com a estrutura das cascas dos dois progenitores.

Ao preparar esta 2.^a edição do **Esbôço de uma Flora Lenhosa Portuguesa**, pedi a êste ilustre Silvicultor uma nota sôbre o mesmo assunto, um pouco mais desenvolvida, para ser publicada juntamente. Essa nota, que ficou bem mais extensa e valiosa do que se esperava, é sem dúvida notável pelo método, rigor e lucidez com que foi executada e pela beleza da apresentação, mas torna-se principalmente notável pelas conclusões inesperadas e de alta importância a que chega: conclusões que, a meu ver, lhe dão lugar primacial entre os estudos mais interessantes publicados ultimamente sôbre a silvicultura portuguesa.

Com efeito conclui que a depreciação crescente na qualidade das nossas cortiças, que de tão boa fama