

1.843

Д. М. ТРАДОЈЕВИЋ:

Сузбијање



ГУБАРА

бр. 1987

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ ФНРЈ



СУЗБИЈАЊЕ ГУБАРА

НАПИСАО

ПРОФ. Др. МИХАИЛО ГРАДОЈЕВИЋ
научни саветник Министарства пољопривреде ФНРЈ



1 9 4 8

ПОЉОПРИВРЕДНО ИЗДАВАЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ
БЕОГРАД

ГУБАР И ЊЕГОВА НАВАЛА 1948 ГОДИНЕ У ФЕДЕРАТИВНОЈ НАРОДНОЈ РЕПУБЛИЦИ ЈУГОСЛАВИЈИ

Година 1948 биће забележена у аналима нашега шумарства и пољопривреде као „губарева година“ због изванредно бројне појаве штетних гусеница лептира губара, у науци познатог под латинским именом: *Lymantria di par* L.

Читаве простране области под шумом и воћњацима у народним републикама: Босни и Херцеговини, Србији и Хрватској опустошене су и оштећене, а делимичних штета било је у Македонији, особито на воћкама, у много мањој мери у Црној Гори, док је НР Словенија овога пута била потпуно поштеђена. Најтеже је била погођена НР Босна и Херцеговина, где је гусеница пустошила у 25 срезова, а затим НР Србија, у којој је пострадало 14 срезова.

Када су овога пролећа шумска дрвета напупила и ветар развијор им отворио лисне пупољке, воћке се расцветале и оденуле првим зеленилом, из милијарди милијарда презимелих губаревих јаја, изглегле су се сићушне длакаве гусенице, које су се размилеле по крунама дрвећа и воћака као права неман. Велики део ових малих гусеница развејали су пролетњи ветрови и однели их из заражених шума и воћњака на десетине километара у даљину, тако да је њихова навала захватила огромна пространства и одавна незапамћене размере.

Мада је време у мају и јуну било доста кишовито, ништа то није сметало губаревим гусеницама да у своме развијању добро напредују, и да се свом снагом и у пуном броју баце на бршћење гек олисталог шумског дрвећа и воћака. Број гусеница био је огроман. Пењао се на десетине хиљада на појединим стаблима, на десетине милиона у појединим воћњацима и забранима, на стотине милиона и милијарди у нападнутим шумама. Младо шумско зе-