

Čandynobit.

HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO
u ZAGREBU

1.

Primljeno 194.....

Broj: 1757

D o d a t a k

Primjeri proračunavanja etata
po pojedinim metodama.

Primer uređenja šume po pro-
porcionalnom razšestarenju na
jednake godišnje sječine.

„Neka niska šuma ima 100 ha površine i 20 - godišnju
obhodaju ; osim toga su zastupljene u istoj 3 klase stoj-
binskog boniteta i to :

- a) 30 ha sa 4 m³ sječivnog prosječnog prirasta ;
- b) 50 " " 3 " " " "
- c) 20 " " 2.50 " " "

Prosječni bonitet je dakle $\frac{30 \cdot 4 + 50 \cdot 3 + 20 \cdot 2,5}{100} = 3,2 \text{ m}^3$

Feistmantelove tablice drvene

zalihe i prihoda.

Uputstvo u upotrebu tablica.

Opredjeljivanje sklopa.

U potpunom ili normalnom sklopu nalazi se onda sastojina, kad se krajevi grana susjednih stabala dotičaju, ili kad nemogu sunčani traci skoro nikako dopirati do zemlje kod vrsta drveća, kao što je bukva, jela i omorika.

Da se opredjeli konkretni sklop sastojine u obliku razlomka potpunog sklopa, koji se označuje sa brojem 1, valja uzeti, ako hoćemo sasvim točno postupati, pokusnu plohu u formi pruge, kako to pokazuje slika 1) ili 2), te koja se pruga ima po mogućnosti protezati čitavom sastojinom.

Pokusna ploha ima se vrlo točno iskolčiti i označiti;