

Tachycubator und Tachytaxator

Selbstregistrierender Universal - Cubirapparat
System Holub - Holan.
(EINWALZESYSTEM).



Bündige Anleitung zur Anwendung
von
TACHYCUBATOR
und
TACHYTAXATOR.

Tachycubator und Tachytaxator

Selbstregistrierender Universal - Cubirapparat
System Holub - Holan.
(EINWALZESYSTEM).



Bündige Anleitung zur Anwendung
von
TACHYCUBATOR
und
TACHYTAXATOR.

Einleitung.

Der grösste Teil der, die Forstleute sowie die Holzgroszkäufer und Holzmanipulanten, in Anspruch nehmenden Arbeiten bezieht sich auf die **Cubirungsarbeiten** des Schlagholzes und nur ein kleinerer Teil von diesen hat mit der Taxation resp. mit Bestandesmassenanschätzung zu tun.

Dieser Umstand hat uns gezwungen den schon in Fachkreisen und Fachzeitschriften besprochenen »Selbstregistrierenden Universal-Cubirapparat«, Einwalzesystem in zwei selbständige und complete Instrumente zu teilen, welche auch der diesbezüglichen, mit deren durchführbaren Arbeiten die kurze Benennung:

»Tachycubator« und »Tachytaxator«

führen.

Beide unterscheiden sich im Wesentlichen wie folgt:

»**Tachycubator**« (Z. Nr. 1) dient hauptsächlich zum schnellen und leichten Cubiren der Schlaghölzer. Der Papiermantel ist an der Cubirwalze angeklebt — daher nicht abnehmbar. Bei Anwendung des **Tachycubators** ist Jeder im Stande binnen 1 Stunde durchschnittlich: 600 Stück (400—800 der Stärke nach!) Schlaghölzer zu cubiren und addiren — ohne hiebei die geringste geistliche Anstrengung zu spüren.

Tachytaxator dient zum schnellen und leichten Cubiren und gleichzeitigen Addiren der Bestände (Bestandesaufnahmen, Bestandesschätzungen, Revisionen, der Schlaghölzer, Kanthölzer, Schnittmaterialie etc. Der Papiermantel und die Scala sind auswechselbar. Nebstdem ist das Instrument auch zur Angabe der Stückzahl der cubirten Hölzer mit einer Nummerirvorrichtung versehen und zur Durchführung verschiedener geodaetischen Aufgaben geeignet.